



eclettico\_sottopiano




square




- 170x75
- 170x80
- 180x80
- 180x90
- 190x90
- 190x100


circle




180x80  
penisola




180x80  
isola



180x80  
parete




180x80  
angolo SX




180x80  
angolo DX


living Ø 180




city 150x150




a disegno  
a misura / made to  
measure / a medida



eclettico\_sovrapiano



square



170x75

specifiche tecniche

- vasca sovrappiano 170 x 75.
  - vasche sottopiano prodotte in diverse dimensioni e tipologie.
  - vasche sottopiano su progetto specifico del cliente (su file digitale).
  - colonna di scarico.
  - colonna di scarico con erogazione da troppo pieno ETP.
  - sifone.
  - elemento laterale in PSE 80x50x(L<25).
  - elemento laterale in PSE 80x50x(25<L<50).
  - elemento posteriore in PSE 180x50x(L<25).
  - elemento posteriore in PSE 180x50x(25<L<50).
  - top per sottopiano.
  - rivestimenti laterali per sottopiano e sovrappiano.
- opzionale
  - opzionale
  - opzionale
  - opzionale
  - opzionale
  - opzionale
  - opzionale
  - opzionale
  - opzionale
  - opzionale

technical specifications

- countertop tub 170 x 75.
  - undercounter tubs in various dimensions and types.
  - undercounter bathtub bespoke to customer's drawing (digital format).
  - drain column.
  - drain column with water supply from overflow.
  - siphon.
  - Side element in EPS 80x50x(W<25).
  - Side element in EPS 80x50x(25<W<50).
  - EPS back element 180x50x(W<25).
  - EPS back element 180x50x(25<W<50).
  - to for undercounter version
  - side panelling for undercounter and countertop versions
- optional
  - optional
  - optional
  - optional
  - optional
  - optional
  - optional
  - optional
  - optional
  - optional

características técnicas

- bañera sobre encimera 170 x 75 cm.
  - bañeras bajo encimera fabricadas en distintos tipos y medidas.
  - bañeras bajo encimera fabricadas según proyecto del cliente (en formato digital).
  - columna de desagüe.
  - columna de desagüe con suministro desde rebosadero ETP.
  - sifón.
  - elemento lateral de EPS 80x50x(L<25).
  - elemento lateral de EPS 80x50x(25<L<50).
  - elemento posterior de EPS 180x50x(L<25).
  - elemento posterior de EPS 180x50x(25<L<50).
  - encimera para bajo encimera.
  - revestimientos laterales para bajo encimera y sobre encimera-
- opcional
  - opcional
  - opcional
  - opcional
  - opcional
  - opcional
  - opcional
  - opcional
  - opcional
  - opcional
  - opcional

# eclettico sovrapiano

## vasche sovrapiano \_ countertop bathtubs \_ bañeras sobre encimera

- 1\_ bacino in acrilico colato / cast acrylic basin / pila de acrílico colado
- 2\_ corpo vasca in polistirene espanso / expanded polystyrene tub body / cuerpo bañera de poliestireno expandido (EPS)
- 3\_ rivestimento / panelling / revestimiento
- 4\_ massetto ribassato per allacciamenti / lowered floor slab for connections / bloque rebajado para conexiones
- 6\_ allacciamento alla rete di scarico / connection to drain system / conexión a la red de desagüe
- 8\_ sifone / siphon / sifón
- 12\_ colla Mapei Keralastic / Mapei Keralastic glue / cola Mapei/Keralastic
- 13\_ piletta / waste / válvula de desagüe
- 15\_ silicone / silicon / silicona

### dati tecnici:


- bacino in acrilico colato spessore 4mm
- capacità interna al troppo pieno: 180 lt
- corpo in EPS densità: 30 daN/mc
- peso vasca: 23 Kg
- tolleranza dimensionale: 8%

### technical data:

- basin in cast acrylic, thickness 4mm
- internal capacity at overflow: 180 lt
- body in EPS, density: 30 daN/mc
- tub weight: 23 Kg
- dimensional tolerance : 8%

### datos técnicos:

- pila de acrílico colado de 4 mm de espesor
- capacidad interna al troppo pieno: 180 lt
- cuerpo de EPS densidad: 30 daN/mc
- peso bañera: 23 kg
- tolerancia dimensional: 8%





# eclettico sovrappiano\_170x75

## tipologie \_ type \_ tipos

### dati tecnici:

- bacino in acrilico colato spessore 4mm
- capacità interna al troppo pieno: 180 lt
- corpo in EPS densità: 30 daN/mc
- peso vasca: variabile da un minimo di 21,45Kg
- tolleranza dimensionale: 8%


### technical data:

- basin in cast acrylic, thickness 4mm
- internal capacity at overflow: 180 lt
- body in EPS, density: 30 daN/mc
- tub weight: variable from a minimum of 21,45Kg
- dimensional tolerance : 8‰


### datos técnicos:

- pila de acrílico colado de 4 mm de espesor
- capacidad interna al troppo pieno: 180 lt
- cuerpo de EPS densidad: 30 daN/mc
- peso bañera: variable da un minimo di 21,45Kg
- tolerancia dimensional: 8‰


isola




parete




ang dx



ang sx



penisola



nicchia

